

海煌智能
HAI HUANG INTELLECTUAL



HAIHUANG



315302032@qq.com
0086-13958888578

SMART TOILET SEAT
HAIHUANG

三大生产基地 构建整体卫浴供应链

旗下拥有三大生产基地，涵盖整体卫浴各个产品品类。能够进行更好的质量控制、供应链管理、产品创新和定制能力，简化沟通和协调，提升品牌形象和市场竞争力，以及成本控制等。可以帮助企业实现可持续发展和长期竞争优势。



50万⁺

智能坐便器
生产总部

智能厂年产量 50 万件



70万⁺

陶瓷坐便器
生产总部

陶瓷厂年产量 70 万件



80万⁺

五金
生产总部

五金厂年产量 80 万件



Design
设计

Luxurious
奢华

Personality
个性

Originality
创意

探索空间美学

Explore the aesthetics
of bathroom space

SPACE



水温调节
水温温度调节最优
36°C
选择最适合你的温度

风温调节
风温温度调节最优
36°C
选择最适合你的温度

多种清洗模式
根据不同情况选择
妇洗 按摩 童洗 移动

用户记忆模式
可根据人群定制
爸爸 妈妈 长辈 孩子

无水压限制
隐藏水箱 + 增压泵

座温调节
多档温度调控
常温 34°C 37°C 40°C

智能语音操控
AI

香薰除臭 隐藏泡沫盾 智能翻盖

The Era
Of Smart Homes

智能家居时代 智在随行, 净享舒适

智能化功能和舒适体验, 为生活带来更多便利和享受。
可根据个人群体进行定制化模式, 提升整体家居智能化水平。
进入智能家居时代, 智能坐便器为您带来更加智慧、舒适的厕所体验。



Radar
Sensors

雷达感应 自动翻盖

○



雷达感应，自动翻盖。
无需手动控制，让您的用厕过程更加便捷和健康。

Radar Sensing, Automatic Lid Opening.
No need for manual control, making your toileting
process more convenient and hygienic.



自动翻盖



语音AI操控



泡沫盾

注：可选：带水箱（零水压）/不带水箱



1199



尺寸：700X405X445mm

额定电压：220V


排污孔距：300/400mm

加热方式：即热式

Product Configuration/配置可选：

1199-2 **标配**：手动翻盖 脚触冲水 用户记忆 入座香薰

1199-3-YP **顶配**：自动翻盖 脚触翻圈 语音AI操控 360°旋转泡沫盾 UV杀菌喷杆 红外温光 门铃遥控
电解质水 紫外线杀菌



Configuratio/共有配置：（标配起）

- | | | | | |
|-----------|-------------|--------|----------|----------|
| ○ 停电冲水 | ○ 入座感应 | ○ 漏电保护 | ○ 变温座圈 | ○ 静音缓降 |
| ○ 脚触冲水 | ○ 夜间照明 | ○ 离座冲水 | ○ 湿润瓷壁 | ○ IPX4防水 |
| ○ 双LED显示屏 | ○ 智控旋钮 | ○ 女性清洗 | ○ 臀部清洗 | ○ 一键清洗 |
| ○ 智能遥控 | ○ 2万转高速暖风烘干 | ○ 喷头自洁 | ○ 喷头调节 | ○ 风温调节 |
| ○ 液晶显示 | ○ 强弱按摩 | ○ 水温调节 | ○ APP小程序 | ○ 入座香薰 |
| ○ 用户记忆 | ○ 开机自检 | | | |

Voice Control

语音声控 随时呼唤

打开座圈

小爱小爱 座圈加热

打开紫外线杀菌

小爱小爱 冲水

AI智能语音声控，全程语音交互，各项指令快速响应，清晰口音识别，搭配智能APP小程序互联更懂您的所需！操作，更便捷



自动翻盖



语音AI操控



泡沫盾

注：可选：带水箱（零水压）/不带水箱

可选：黑色/灰色/白色



1168

尺寸：680X400X445mm

额定电压：220V

排污孔距：300/400mm

加热方式：即热式

Product Configuration/配置可选：

1168-1**简配**：脚踏冲水 离座冲水 座圈加热(不带显示屏/不带遥控器/不带氛围灯)

1168-2**标配**：手动翻盖 脚踏冲水 用户记忆

1168-3**高配**：自动翻盖 脚踏翻圈 香薰功能 UV杀菌喷杆 用户记忆

1168-3-YP**顶配**：自动翻盖 脚踏翻圈 语音AI操控 上冲360°旋转泡沫盾 香薰功能 UV杀菌喷杆 用户记忆 门铃遥控

Configuratio/共有配置：（标配起）

- 停电冲水
- 入座感应
- 漏电保护
- 恒温座圈
- 静音缓降
- 脚触冲水
- 夜间照明
- 离座冲水
- 湿润瓷壁
- IPX4防水
- 液晶显示屏
- 智能按键
- 女性清洗
- 臀部清洗
- 一键清洗
- 智能遥控
- 2万转高速暖风烘干
- 喷头自洁
- 喷头调节
- 风温调节
- 液晶显示
- 强弱按摩
- 水温调节
- APP小程序



Aromatherapy
Deodorizing

除臭净味 自然清香

○

内置除臭香薰，为您打造纯净舒适的生活环境。
让我们与您一同迈入芬芳的新时代！

Built-in deodorizing aromatherapy creates a pure
and comfortable living environment for you.
Let us step into a fragrant new era together!



自动翻盖



语音AI操控



泡沫盾

注：可选：带水箱（零水压）/不带水箱

可选：黑色/灰色/白色



1198

尺寸：680X400X445mm

额定电压：220V

排污孔距：300/400mm


加热方式：即热式

Product Configuration/配置可选：

1198-1**简配**：脚踏冲水 离座冲水 座圈加热(不带显示屏/不带遥控器/不带氛围灯)

1198-2**标配**：手动翻盖 脚踏冲水 用户记忆 香薰功能

1198-3-YP**顶配**：自动翻盖 脚踏翻圈 语音AI操控 上冲360°旋转泡沫盾 UV杀菌喷杆 用户记忆 香薰功能 电解质水 助便功能 门铃遥控



Configuratio/共有配置：（标配起）

- | | | | | |
|---------|-------------|--------|----------|----------|
| ○ 停电冲水 | ○ 入座感应 | ○ 漏电保护 | ○ 恒温座圈 | ○ 静音缓降 |
| ○ 脚踏冲水 | ○ 夜间照明 | ○ 离座冲水 | ○ 湿润瓷壁 | ○ IPX4防水 |
| ○ 液晶显示屏 | ○ 智控旋钮 | ○ 女性清洗 | ○ 臀部清洗 | ○ 一键清洗 |
| ○ 智能遥控 | ○ 2万转高速暖风烘干 | ○ 喷头自洁 | ○ 喷头调节 | ○ 风温调节 |
| ○ 液晶显示 | ○ 强弱按摩 | ○ 水温调节 | ○ APP小程序 | |

Ambient
Lighting

科技氛围灯 焕发绚丽光影

○



营造放松氛围，马桶氛围灯的柔和光线
让您在上厕所时感受到轻松和宁静。

Create a relaxing atmosphere, the soft light
of the toilet ambient light allows you to feel relaxed
and peaceful while using the toilet.



自动翻盖



语音AI操控



泡沫盾

注：可选：带水箱（零水压）/不带水箱

可选：白边/灰边



1188



尺寸：700X410X440mm

额定电压：220V

排污孔距：300/400mm

加热方式：即热式

Product Configuration/配置可选：

1188-1**简配**：脚踏冲水 离座冲水 座圈加热(不带显示屏/不带遥控器/不带氛围灯)

1188-2**标配**：手动翻盖 脚踏冲水 用户记忆

1188-3**高配**：自动翻盖 脚踏翻圈 UV杀菌喷杆 用户记忆

1188-3-YP**顶配**：自动翻盖 脚踏翻圈 语音AI操控 上冲360°旋转泡沫盾 UV杀菌喷杆 用户记忆

Configuratio/共有配置：（标配起）

- | | | | | |
|---------|--------|--------|----------|----------|
| ○ 停电冲水 | ○ 入座感应 | ○ 漏电保护 | ○ 恒温座圈 | ○ 静音缓降 |
| ○ 脚踏冲水 | ○ 夜间照明 | ○ 离座冲水 | ○ 湿润瓷壁 | ○ IPX4防水 |
| ○ 液晶显示屏 | ○ 智能按键 | ○ 女性清洗 | ○ 臀部清洗 | ○ 一键清洗 |
| ○ 智能遥控 | ○ 暖风烘干 | ○ 喷头自洁 | ○ 喷头调节 | ○ 风温调节 |
| ○ 液晶显示 | ○ 强弱按摩 | ○ 水温调节 | ○ APP小程序 | |



BRIGHT MOON

明月

在这片绿意盎然，水声潺潺的幽静之中，BRIGHT MOON 屹立其间，将自然的灵性与卫浴科技的精粹融为一体。搭配微妙的氛围灯光，不仅增添了浴室的美轮美奂，更为您的日常生活注入一抹诗意般的宁静，让每一个瞬间都成为享受自然韵味的静谧时光。



自动翻盖



语音AI操控



泡沫盾

注：可选：带水箱（零水压）/不带水箱



1179

尺寸：700X410X470mm

额定电压：220V

排污孔距：300/400mm

加热方式：即热式

Product Configuration/配置可选：

1179-1**标配**：脚触冲水 离座冲水 座圈加热(不带显示屏/不带遥控器/不带氛围灯)

1179-2**标配**：手动翻盖 脚触冲水

1179-3**高配**：自动翻盖 脚触翻圈 UV杀菌喷杆+红外温光

1179-3-YP**顶配**：语音AI操控 上冲360°旋转泡沫盾 UV杀菌喷杆+红外温光



Configuratio/共有配置：（标配起）

- | | | | | |
|---------|--------|--------|----------|----------|
| ○ 停电冲水 | ○ 入座感应 | ○ 漏电保护 | ○ 恒温座圈 | ○ 静音缓降 |
| ○ 脚触冲水 | ○ 夜间照明 | ○ 离座冲水 | ○ 湿润瓷壁 | ○ IPX4防水 |
| ○ 液晶显示屏 | ○ 智能按键 | ○ 女性清洗 | ○ 臀部清洗 | ○ 一键清洗 |
| ○ 智能遥控 | ○ 暖风烘干 | ○ 喷头自洁 | ○ 喷头调节 | ○ 风温调节 |
| ○ 液晶显示 | ○ 强弱按摩 | ○ 水温调节 | ○ APP小程序 | |



自动翻盖



语音AI操控



泡沫盾

注：带水箱（零水压）



尺寸：720X400X600mm

额定电压：220V

排污孔距：300/400mm

加热方式：即热式

1169



Product Configuration/配置可选：

1169-3**高配**：自动翻盖 UV杀菌喷杆 净化盾 空气盾 洁厕盾

1169-3-YP**顶配**：自动翻盖 UV杀菌喷杆 语音AI操控 泡沫盾 净化盾 空气盾 洁厕盾



Configuratio/共有配置：（标配起）

- | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|----------|
| ○ 停电冲水 | ○ 入座感应 | ○ 漏电保护 | ○ 恒温座圈 | ○ 静音缓降 |
| ○ 水温调节 | ○ 夜间照明 | ○ 离座冲水 | ○ 湿润瓷壁 | ○ IPX4防水 |
| ○ 液晶显示屏 | ○ 智能按键 | ○ 女性清洗 | ○ 臀部清洗 | ○ 一键清洗 |
| ○ 智能遥控 | ○ 暖风烘干 | ○ 喷头自洁 | ○ 喷头调节 | ○ 风温调节 |
| ○ 液晶显示 | ○ 强弱按摩 | | | |



自动翻盖



语音AI操控



泡沫盾

注：可选：带水箱（零水压）/不带水箱



尺寸：680X400X500mm

额定电压：220V

排污孔距：300/400mm

加热方式：即热式

1177




Product Configuration/配置可选：

1177-2**标配**：手动翻盖 脚触冲水

1177-3**高配**：自动翻盖 脚触翻圈 喷杆自洁 座圈氛围灯

1177-3-YP**顶配**：自动翻盖 语音AI操控 泡沫盾 脚触翻圈 座圈氛围灯



Configuratio/共有配置：（标配起）

- | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|----------|
| ○ 停电冲水 | ○ 入座感应 | ○ 漏电保护 | ○ 恒温座圈 | ○ 静音缓降 |
| ○ 脚触冲水 | ○ 夜间照明 | ○ 离座冲水 | ○ 湿润瓷壁 | ○ IPX4防水 |
| ○ 液晶显示屏 | ○ 智能按键 | ○ 女性清洗 | ○ 臀部清洗 | ○ 一键清洗 |
| ○ 智能遥控 | ○ 暖风烘干 | ○ 喷头自洁 | ○ 喷头调节 | ○ 风温调节 |
| ○ 液晶显示 | ○ 强弱按摩 | ○ 水温调节 | | |



自动翻盖



语音AI操控



泡沫盾

注：可选：带水箱（零水压）/不带水箱



1176

尺寸：680X470X530mm

额定电压：220V

排污孔距：300/400mm

加热方式：即热式

Product Configuration/配置可选：

1176-2**标配**：手动翻盖 脚触冲水

1176-3**高配**：自动翻盖 脚触翻圈 喷杆自洁

1176-3-YP**顶配**：自动翻盖 语音AI操控 泡沫盾



Configuratio/共有配置：（标配起）

- | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|----------|
| ○ 停电冲水 | ○ 入座感应 | ○ 漏电保护 | ○ 恒温座圈 | ○ 静音缓降 |
| ○ 脚触冲水 | ○ 夜间照明 | ○ 离座冲水 | ○ 湿润瓷壁 | ○ IPX4防水 |
| ○ 液晶显示屏 | ○ 智能按键 | ○ 女性清洗 | ○ 臀部清洗 | ○ 一键清洗 |
| ○ 智能遥控 | ○ 暖风烘干 | ○ 喷头自洁 | ○ 喷头调节 | ○ 风温调节 |
| ○ 液晶显示 | ○ 强弱按摩 | ○ 水温调节 | | |



自动翻盖



语音AI操控



泡沫盾

注：可选：带水箱（零水压）/不带水箱



1197

尺寸：680X420X490mm

额定电压：220V

排污孔距：300/400mm

加热方式：即热式


Product Configuration/配置可选：

1197-1**简配**：脚触冲水 离座冲水 座圈加热(不带显示屏/不带遥控器/不带氛围灯)

1197-2**标配**：手动翻盖 脚触冲水

1197-3**高配**：自动翻盖 脚触翻圈 UV杀菌喷杆

1197-3-YP**顶配**：自动翻盖 脚触翻圈 语音AI操控 上冲360°旋转泡沫盾 UV杀菌喷杆



Configuratio/共有配置：（标配起）

- | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|----------|
| ○ 停电冲水 | ○ 入座感应 | ○ 漏电保护 | ○ 恒温座圈 | ○ 静音缓降 |
| ○ 脚触冲水 | ○ 夜间照明 | ○ 离座冲水 | ○ 湿润瓷壁 | ○ IPX4防水 |
| ○ 液晶显示屏 | ○ 智能按键 | ○ 女性清洗 | ○ 臀部清洗 | ○ 一键清洗 |
| ○ 智能遥控 | ○ 暖风烘干 | ○ 喷头自洁 | ○ 喷头调节 | ○ 风温调节 |
| ○ 液晶显示 | ○ 强弱按摩 | ○ 水温调节 | | |



停电冲水



座圈加热



夜间柔光

注：可选：带水箱（零水压）/不带水箱



1170

尺寸：680X405X510mm

额定电压：220V

排污孔距：300/400mm

加热方式：即热式

Product Configuration/配置可选：

1170-1**简配**：脚触冲水 离座冲水 座圈加热(不带显示屏/不带遥控器/不带氛围灯)



Configuratio/共有配置：

- 停电冲水
- 入座感应
- 漏电保护
- 恒温座圈
- 静音缓降
- 脚触冲水
- 夜间照明
- 离座冲水
- 湿润瓷壁
- IPX4防水



自动翻盖



语音AI操控



泡沫盾

注：可选：带水箱（零水压）/不带水箱



1178

尺寸：700X400X450mm

额定电压：220V

排污孔距：300/400mm

加热方式：即热式

Product Configuration/配置可选：

1178-2**标配**：手动翻盖 脚触冲水

1178-3**高配**：自动翻盖 脚触翻圈 喷杆自洁 UV杀菌喷杆 迎宾氛围灯

1178-3-YP**顶配**：自动翻盖 语音AI操控 上冲360°旋转泡沫盾 UV杀菌喷杆 迎宾氛围灯



Configuratio/共有配置：（标配起）

- 停电冲水
- 入座感应
- 漏电保护
- 恒温座圈
- 静音缓降
- 脚触冲水
- 夜间照明
- 离座冲水
- 湿润瓷壁
- IPX4防水
- 智能遥控
- 智控旋钮
- 女性清洗
- 臀部清洗
- 一键清洗
- 强弱按摩
- 暖风烘干
- 喷头自洁
- 喷头调节
- 风温调节
- 水温调节

1183

尺寸: 680X410X480mm

额定电压: 220V

排污孔距: 300/400mm

加热方式: 即热式

注: 可选: 带水箱 (零水压) / 不带水箱



Product Configuration/配置可选:

1183-1**标配:** 脚触冲水 离座冲水 座圈加热(不带显示屏/不带遥控器)

1183-2**标配:** 手动翻盖 脚触冲水 APP小程序

1183-3**高配:** 自动翻盖 脚触翻圈 喷杆自洁 UV杀菌喷杆 APP小程序

1183-3-YP**顶配:** 自动翻盖 脚触翻圈 语音AI操控 泡沫盾 UV杀菌喷杆

Configuratio/共有配置: (标配起)

- | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|----------|
| ○ 停电冲水 | ○ 入座感应 | ○ 漏电保护 | ○ 恒温座圈 | ○ 静音缓降 |
| ○ 脚触冲水 | ○ 夜间照明 | ○ 离座冲水 | ○ 湿润瓷壁 | ○ IPX4防水 |
| ○ 液晶显示屏 | ○ 智控旋钮 | ○ 女性清洗 | ○ 臀部清洗 | ○ 一键清洗 |
| ○ 智能遥控 | ○ 暖风烘干 | ○ 喷头自洁 | ○ 喷头调节 | ○ 风速调节 |
| ○ 液晶显示 | ○ 强弱按摩 | ○ 水温调节 | | |

1195

尺寸: 680X405X510mm

额定电压: 220V

排污孔距: 300/400mm

加热方式: 速热式

注: 可选: 带水箱 (零水压) / 不带水箱



Product Configuration/配置可选:

1195-1**标配:** 脚触冲水 离座冲水 座圈加热(不带显示屏/不带遥控器/不带氛围灯)

1195-2**标配:** 手动翻盖 脚触冲水 APP小程序

1195-3**高配:** 自动翻盖 脚触翻圈 APP小程序

1195-3-YP**顶配:** 自动翻盖 脚触翻圈 语音AI操控 上冲360°旋转泡沫盾

可选: 后盖颜色: 黑/白/灰

Configuratio/共有配置: (标配起)

- | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|----------|
| ○ 停电冲水 | ○ 入座感应 | ○ 漏电保护 | ○ 恒温座圈 | ○ 静音缓降 |
| ○ 脚触冲水 | ○ 夜间照明 | ○ 离座冲水 | ○ 湿润瓷壁 | ○ IPX4防水 |
| ○ 液晶显示屏 | ○ 智控旋钮 | ○ 女性清洗 | ○ 臀部清洗 | ○ 一键清洗 |
| ○ 智能遥控 | ○ 暖风烘干 | ○ 喷头自洁 | ○ 喷头调节 | ○ 风速调节 |
| ○ 液晶显示 | ○ 强弱按摩 | ○ 水温调节 | | |

1193G

尺寸: 590X380X370mm

额定电压: 220V

墙排污孔距: 180mm

加热方式: 即热式

注: 入墙隐藏式水箱 (零水压)

可选: 后盖颜色: 黑/白/灰



Product Configuration/配置可选:

1193G-2**标配:** 手动翻盖 脚触冲水 APP小程序

1193G-3**高配:** 自动翻盖 脚触翻圈 UV杀菌喷杆 APP小程序

1193G-3-YP**顶配:** 自动翻盖 脚触翻圈 语音AI操控 上冲360°旋转泡沫盾 UV杀菌喷杆

Configuratio/共有配置: (标配起)

- | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|----------|
| ○ 停电冲水 | ○ 入座感应 | ○ 漏电保护 | ○ 恒温座圈 | ○ 静音缓降 |
| ○ 脚触冲水 | ○ 夜间照明 | ○ 离座冲水 | ○ 湿润瓷壁 | ○ IPX4防水 |
| ○ 液晶显示屏 | ○ 智控旋钮 | ○ 女性清洗 | ○ 臀部清洗 | ○ 一键清洗 |
| ○ 智能遥控 | ○ 暖风烘干 | ○ 喷头自洁 | ○ 喷头调节 | ○ 风速调节 |
| ○ 液晶显示 | ○ 强弱按摩 | ○ 水温调节 | | |

1196

尺寸: 680X405X510mm

额定电压: 220V

排污孔距: 300/400mm

加热方式: 速热式

注: 可选: 带水箱 (零水压) / 不带水箱

可选: 后盖颜色: 黑/白/灰



Product Configuration/配置可选:

1196-1**标配:** 脚触冲水 离座冲水 座圈加热(不带显示屏/不带遥控器)

1196-2**标配:** 手动翻盖 脚触冲水 喷杆自洁 APP小程序

1196-3**高配:** 自动翻盖 脚触翻圈 APP小程序

1196-3-YP**顶配:** 自动翻盖 脚触翻圈 语音AI操控 上冲360°旋转泡沫盾

Configuratio/共有配置: (标配起)

- | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|----------|
| ○ 停电冲水 | ○ 入座感应 | ○ 漏电保护 | ○ 恒温座圈 | ○ 静音缓降 |
| ○ 脚触冲水 | ○ 夜间照明 | ○ 离座冲水 | ○ 湿润瓷壁 | ○ IPX4防水 |
| ○ 液晶显示屏 | ○ 智控旋钮 | ○ 女性清洗 | ○ 臀部清洗 | ○ 一键清洗 |
| ○ 智能遥控 | ○ 暖风烘干 | ○ 喷头自洁 | ○ 喷头调节 | ○ 风速调节 |
| ○ 液晶显示 | ○ 强弱按摩 | ○ 水温调节 | | |

1193

尺寸: 580X380X445mm

额定电压: 220V

排污孔距: 300/400mm

加热方式: 即热式

注: 可选: 带水箱 (零水压) / 不带水箱

可选: 后盖颜色: 黑/白/灰



Product Configuration/配置可选:

1193-1**标配:** 脚触冲水 离座冲水 座圈加热(不带显示屏/不带遥控器/不带氛围灯)

1193-2**标配:** 手动翻盖 脚触冲水 APP小程序

1193-3**高配:** 自动翻盖 UV杀菌喷杆 APP小程序

1193-3-YP**顶配:** 自动翻盖 脚触翻圈 语音AI操控 上冲360°旋转泡沫盾 UV杀菌喷杆

Configuratio/共有配置: (标配起)

- | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|----------|
| ○ 停电冲水 | ○ 入座感应 | ○ 漏电保护 | ○ 恒温座圈 | ○ 静音缓降 |
| ○ 脚触冲水 | ○ 夜间照明 | ○ 离座冲水 | ○ 湿润瓷壁 | ○ IPX4防水 |
| ○ 液晶显示屏 | ○ 智控旋钮 | ○ 女性清洗 | ○ 臀部清洗 | ○ 一键清洗 |
| ○ 智能遥控 | ○ 暖风烘干 | ○ 喷头自洁 | ○ 喷头调节 | ○ 风速调节 |
| ○ 液晶显示 | ○ 强弱按摩 | ○ 水温调节 | | |

1185

尺寸: 680X400X460mm

额定电压: 220V

排污孔距: 300/400mm

加热方式: 即热式

注: 可选: 带水箱 (零水压) / 不带水箱



Product Configuration/配置可选:

1185-1**标配:** 脚触冲水 离座冲水 座圈加热(不带显示屏/不带遥控器/不带氛围灯)

1185-2**标配:** 手动翻盖 脚触冲水 APP小程序

1185-3**高配:** 自动翻盖 脚触翻圈 APP小程序

1185-3-YP**顶配:** 自动翻盖 脚触翻圈 语音AI操控 泡沫盾 APP小程序

Configuratio/共有配置: (标配起)

- | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|----------|
| ○ 停电冲水 | ○ 入座感应 | ○ 漏电保护 | ○ 恒温座圈 | ○ 静音缓降 |
| ○ 脚触冲水 | ○ 夜间照明 | ○ 离座冲水 | ○ 湿润瓷壁 | ○ IPX4防水 |
| ○ 液晶显示屏 | ○ 智控旋钮 | ○ 女性清洗 | ○ 臀部清洗 | ○ 一键清洗 |
| ○ 智能遥控 | ○ 暖风烘干 | ○ 喷头自洁 | ○ 喷头调节 | ○ 风速调节 |
| ○ 液晶显示 | ○ 强弱按摩 | ○ 水温调节 | | |

1186

尺寸：685X405X465mm

额定电压：220V

排污孔距：300/400mm

加热方式：即热式

注：可选：带水箱（零水压）/不带水箱

可选：后盖颜色：黑/白/灰

Product Configuration/配置可选：

1186-1**简配**：脚触冲水 离座冲水 座圈加热(不带显示屏/不带遥控器/不带氛围灯)

1186-2**标配**：手动翻盖 脚触冲水

1186-3**高配**：自动翻盖 脚触翻圈

1186-3-YP**顶配**：自动翻盖 脚触翻圈 语音AI操控 泡沫盾



Configuratio/共有配置：（标配起）

- | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|----------|
| ○ 停电冲水 | ○ 入座感应 | ○ 漏电保护 | ○ 恒温座圈 | ○ 静音缓降 |
| ○ 脚触冲水 | ○ 夜间照明 | ○ 离座冲水 | ○ 湿润瓷壁 | ○ IPX4防水 |
| ○ 液晶显示屏 | ○ 智控旋钮 | ○ 女性清洗 | ○ 臀部清洗 | ○ 一键清洗 |
| ○ 智能遥控 | ○ 暖风烘干 | ○ 喷头自洁 | ○ 喷头调节 | ○ 风温调节 |
| ○ 液晶显示 | ○ 强弱按摩 | ○ 水温调节 | | |

1192

尺寸：700X410X440mm

额定电压：220V

排污孔距：300/400mm

加热方式：即热式

注：可选：带水箱（零水压）/不带水箱

可选：灰边/白边 后盖颜色：黑/白/灰

Product Configuration/配置可选：

1192-1**简配**：脚触冲水 离座冲水 座圈加热(不带显示屏/不带遥控器/不带氛围灯)

1192-2**标配**：手动翻盖 脚触冲水 APP小程序

1192-3**高配**：自动翻盖 脚触翻圈 APP小程序 UV杀菌喷杆

1192-3-YP**顶配**：自动翻盖 脚触翻圈 语音AI操控 180°旋转泡沫盾 UV杀菌喷杆



Configuratio/共有配置：（标配起）

- | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|----------|
| ○ 停电冲水 | ○ 入座感应 | ○ 漏电保护 | ○ 恒温座圈 | ○ 静音缓降 |
| ○ 脚触冲水 | ○ 夜间照明 | ○ 离座冲水 | ○ 湿润瓷壁 | ○ IPX4防水 |
| ○ 液晶显示屏 | ○ 智控旋钮 | ○ 女性清洗 | ○ 臀部清洗 | ○ 一键清洗 |
| ○ 智能遥控 | ○ 暖风烘干 | ○ 喷头自洁 | ○ 喷头调节 | ○ 风温调节 |
| ○ 液晶显示 | ○ 强弱按摩 | ○ 水温调节 | | |

1187

尺寸：670X390X460mm

额定电压：220V

排污孔距：300/400mm

加热方式：速热式

注：可选：带水箱（零水压）/不带水箱

可选：灰边/白边 后盖颜色：黑/白/灰

Product Configuration/配置可选：

1187-1**简配**：脚触冲水 离座冲水 座圈加热(不带显示屏/不带遥控器/不带氛围灯)

1187-2**标配**：手动翻盖 脚触冲水 APP小程序

1187-3**高配**：自动翻盖 脚触翻圈 APP小程序

1187-3-YP**顶配**：自动翻盖 脚触翻圈 语音AI操控 泡沫盾 APP小程序



Configuratio/共有配置：（标配起）

- | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|----------|
| ○ 停电冲水 | ○ 入座感应 | ○ 漏电保护 | ○ 恒温座圈 | ○ 静音缓降 |
| ○ 脚触冲水 | ○ 夜间照明 | ○ 离座冲水 | ○ 湿润瓷壁 | ○ IPX4防水 |
| ○ 液晶显示屏 | ○ 智控旋钮 | ○ 女性清洗 | ○ 臀部清洗 | ○ 一键清洗 |
| ○ 智能遥控 | ○ 暖风烘干 | ○ 喷头自洁 | ○ 喷头调节 | ○ 风温调节 |
| ○ 液晶显示 | ○ 强弱按摩 | ○ 水温调节 | | |

1151

尺寸：688X410X520mm

额定电压：220V

排污孔距：300/400mm

加热方式：速热式

注：可选：带水箱（零水压）/不带水箱

Product Configuration/配置可选：

1151-1**简配**：脚触冲水 离座冲水 座圈加热(不带显示屏/不带遥控器)

1151-2**标配**：手动翻盖 脚触冲水 喷杆自洁

1151-3**高配**：自动翻盖 脚触翻圈 喷杆自洁

1151-3-YP**顶配**：自动翻盖 脚触翻圈 语音AI操控 泡沫盾



Configuratio/共有配置：（标配起）

- | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|----------|
| ○ 停电冲水 | ○ 入座感应 | ○ 漏电保护 | ○ 恒温座圈 | ○ 静音缓降 |
| ○ 脚触冲水 | ○ 夜间照明 | ○ 离座冲水 | ○ 湿润瓷壁 | ○ IPX4防水 |
| ○ 液晶显示屏 | ○ 智能按键 | ○ 女性清洗 | ○ 臀部清洗 | ○ 一键清洗 |
| ○ 智能遥控 | ○ 暖风烘干 | ○ 喷头自洁 | ○ 喷头调节 | ○ 风温调节 |
| ○ 液晶显示 | ○ 强弱按摩 | ○ 水温调节 | | |

1191

尺寸：670X380X460mm

额定电压：220V

排污孔距：300/400mm

加热方式：即热式

注：可选：带水箱（零水压）/不带水箱

可选：后盖颜色：黑/白

Product Configuration/配置可选：

1191-1**简配**：脚触冲水 离座冲水 座圈加热(不带显示屏/不带遥控器)

1191-2**标配**：手动翻盖 脚触冲水 APP小程序

1191-3**高配**：自动翻盖 脚触翻圈 APP小程序

1191-3-YP**顶配**：自动翻盖 脚触翻圈 语音AI操控 泡沫盾 APP小程序



Configuratio/共有配置：（标配起）

- | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|----------|
| ○ 停电冲水 | ○ 入座感应 | ○ 漏电保护 | ○ 恒温座圈 | ○ 静音缓降 |
| ○ 脚触冲水 | ○ 夜间照明 | ○ 离座冲水 | ○ 湿润瓷壁 | ○ IPX4防水 |
| ○ 液晶显示屏 | ○ 智控旋钮 | ○ 女性清洗 | ○ 臀部清洗 | ○ 一键清洗 |
| ○ 智能遥控 | ○ 暖风烘干 | ○ 喷头自洁 | ○ 喷头调节 | ○ 风温调节 |
| ○ 液晶显示 | ○ 强弱按摩 | ○ 水温调节 | | |

1181

尺寸：680X550X580mm

额定电压：220V

排污孔距：300/400mm

加热方式：即热式

注：带水箱（零水压）

Product Configuration/配置可选：

1181-2**标配**：手动翻盖 脚触冲水 APP小程序

1181-3**高配**：自动翻盖 香薰系统 UV杀菌喷杆

1181-3-YP**顶配**：自动翻盖 脚触翻圈 语音AI操控 180°泡沫盾 UV杀菌喷杆



Configuratio/共有配置：（标配起）

- | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|----------|
| ○ 停电冲水 | ○ 入座感应 | ○ 漏电保护 | ○ 恒温座圈 | ○ 静音缓降 |
| ○ 脚触冲水 | ○ 夜间照明 | ○ 离座冲水 | ○ 湿润瓷壁 | ○ IPX4防水 |
| ○ 液晶显示屏 | ○ 智能按键 | ○ 女性清洗 | ○ 臀部清洗 | ○ 一键清洗 |
| ○ 智能遥控 | ○ 暖风烘干 | ○ 喷头自洁 | ○ 喷头调节 | ○ 风温调节 |
| ○ 液晶显示 | ○ 强弱按摩 | ○ 水温调节 | | |